

## 检测报告

供应商.	常州罗	尼精密工	且有限	公司
DV CA INI 6	ロコノリング	/	77 H M	. 🕰 📆

品牌:蓝石

电话: 0519-83432155 客户编号:

产品名称: 内冷涂层台阶钻头

产品规格: <u>ND9.0*14*90°</u>	*D12*80-A	成品数量:

生产日期: 年 月 日			检测序号:			
序号	检测项目	基本值	实测值	是否合格		
1	刃径	ф9.0 (0/-0.01)				
2	芯厚	$2.7 (\pm 0.05)$				
5	刃带宽度	0.5 (0/ 0.08)				
6	阶梯长度	$14 (\pm 0.02)$				
7	钻尖角度	135° (± 1°)				
8	倒角角度	$45^{\circ}$ ( $\pm$ 0.5°)				
9	进刀E	16 (± 1°)				
10	保护角角度	$30^{\circ} (\pm 0.5^{\circ})$				
11	保护角长度	$0.2 (\pm 0.02)$				

检测要求: 生产人员每5支循检得实测数据,填写一份检测数据按照刻字编号01-05。 再由检收人员抽样检测。

例如:	刻字方式	LANS	ND9.0*14*90° *D12*80-A	
	蓝石 <sup>2018/**/** SS30722T3-01</sup>	Q <mark>L 为</mark> 产品检测顺序号		

声明: 检测报告均真实有效。以结合产品图纸与检测报告为验收标准。

检测人:	检测日期:	年	月	且	
------	-------	---	---	---	--